

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023

LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO NOVO E EQUIPAMENTO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE HIDROJATEAMENTO MAIS BOMBA DE SUÇÃO A VÁCUO, PARA USO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO DO SAMAE.

O Serviço Autônomo Municipal de Saneamento Básico – SAMAE de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, por meio da utilização de recursos da tecnologia da informação – INTERNET, torna público para conhecimento dos interessados que será realizado **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo "**MENOR PREÇO POR LOTE**", a ser processado e julgado pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria nº 2.261 de 03/01/2023, conforme condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos, e de acordo com o disposto na Lei Federal nº 10.520 de 17/07/02, Decreto Municipal nº 8.733 de 18 de agosto de 2005 e, subsidiariamente, aos dispositivos da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações e legislação complementar vigente e pertinente à matéria.

Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico, bem como o Edital estão disponíveis no site da www.licitanet.com.br.

1. DAS DATAS E HORÁRIOS

INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 13 de junho de 2023 às 10h00min.

FIM DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 26 de junho de 2023 às 13h55min.

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 26 de junho de 2023 às 14h00min.

CADASTRO DAS PROPOSTAS: As propostas somente poderão ser cadastradas no sistema, até o horário de abertura das mesmas.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília - DF.

2. DO OBJETO

2.1 Constitui objeto desta licitação a **LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO NOVO E EQUIPAMENTO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE HIDROJATEAMENTO MAIS BOMBA DE SUÇÃO A VÁCUO, PARA USO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO DO SAMAE**, conforme relacionado no Anexo I deste edital.

2.2 Fazem parte integrante deste Edital os anexos a seguir especificados:

- * ANEXO I – Termo de Referência;
- * ANEXO II – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo;
- * ANEXO III – Declaração sobre Emprego do Menor;
- * ANEXO IV - Declaração de Conhecimento das Condições do Edital;
- * ANEXO V - Modelo da Proposta;
- * ANEXO VI – Orçamento;
- * ANEXO VII – Minuta de Contrato.

2.3 Os elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação, serão fornecidos diretamente pelo Departamento de Compras do SAMAE, no horário das 08:00 às 11:00 e 13:30 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira, através do telefone nº (47) 3644-2237.

3. DO PROVEDOR DO SISTEMA ELETRÔNICO

3.1 O provedor do sistema eletrônico para este pregão será o LICITANET, acessível no site – www.licitanet.com.br.

4. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

4.1 Somente poderão participar desta licitação as empresas que atendam a todas as exigências constantes neste Edital, enquadradas no ramo pertinente ao objeto desta licitação. O Edital encontra-se à disposição dos interessados diretamente na **Internet**, no provedor do certame – www.licitanet.com.br.

4.2 AS ORIENTAÇÕES, contendo as explicações referentes a operação do sistema de licitações deverá ser impressa pelos licitantes, através do site: www.licitanet.com.br, para que não ocorram dúvidas de procedimento durante a sessão.

5. NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE

5.1 Empresas suspensas do direito de licitar com o Município de Rio Negrinho - SC, cujo conceito abrange a Administração Direta e Indireta, as Entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle e as Fundações por ela instituídas ou mantidas, no prazo e nas condições do impedimento.

5.2 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração, Municipal, Estadual ou Federal, e que abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle e as fundações por ela instituída e mantida em qualquer estado da federação.

5.3 Aquelas que estiverem em regime de falência.

5.4 Empresas em forma de consórcio.

5.5 Não será aceita a participação de empresas cujo(s) proprietário(s) ou sócio(s) seja(am) servidor(es) público(s), vereadores ou agentes políticos do Município de Rio Negrinho-SC, conforme vedação no artigo 9º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 196 da Lei Orgânica do Município de Rio Negrinho-SC.

6. DO CREDENCIAMENTO JUNTO A LICITANET – LICITAÇÕES ON-LINE

6.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de um cadastro prévio, adquirindo login e senhas pessoais (intransferíveis), obtidas junto a LICITANET.

6.1.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto a LICITANET.

6.1.2 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observados data e horário limite estabelecidos.

a) O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo:

30 dias	90 dias	180 dias	365 dias
R\$ 134,00	R\$ 224,00	R\$ 305,00	R\$ 440,00

b) O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5º da Lei nº 10.520/02.

c) O licitante poderá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, para inscrição e cadastramento da proposta inicial de preços.

6.2 Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao órgão provedor, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da data de realização do pregão.

a) A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente através de **Home Broker**, o qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma Eletrônica, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

b) O acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, somente se dará mediante prévio cadastramento e adesão aos planos elencados na **alínea “a” do subitem 6.1.2.**

c) O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando suspensas por inadimplência do licitante junto a **LICITANET – Licitações On-line**, ou canceladas por solicitação do licitante.

d) A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de pedido do licitante junto ao Atendimento On-Line (CHAT) do site **LICITANET – Licitações On-line**, sendo enviada para seu e-mail a nova senha de forma imediata.

e) É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada, não cabendo a **LICITANET – Licitações On-line** a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

f) O cadastramento do licitante junto a Plataforma de Pregão Eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame.

g) As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelos telefones: **(34) 3014-6633 e (34) 9807-6633** ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br.

7. DA FUNÇÃO DO PREGOEIRO(A)

7.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro(a), que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

b) responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

- c) abrir as propostas de preços;
- d) analisar a aceitabilidade das propostas;
- e) desclassificar propostas indicando os motivos;
- f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
- g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
- h) declarar o vencedor;
- i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- j) elaborar a ata da sessão;
- k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
- l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de penalidades previstas na legislação.

8. DAS RESPONSABILIDADES DO LICITANTE

8.1 O licitante deverá atentar para as disposições abaixo relacionadas:

- a) O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico;
- b) O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;
- c) Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

9. DA PROPOSTA

9.1 A proposta deverá conter:

9.1.1 Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados de sua abertura.

9.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (<https://licitanet.com.br/>), concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no edital, proposta com a "DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO", incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a MARCA (CONFORME SOLICITA O SISTEMA), até o horário limite de início da Sessão Pública, horário de Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a etapa de envio dessa documentação.

9.3 As propostas cadastradas no Sistema NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas.

9.4 Em caso de identificação da licitante na proposta cadastrada, esta será DESCLASSIFICADA pelo pregoeiro.

9.5 A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeira, sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública.

9.6 O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL e as especificações constantes do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão às últimas.

9.7 Na Proposta de Preços inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, como despesas com mão de obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação.

9.8 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

9.9 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

9.10 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

9.11 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

9.12 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

9.13 Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

10. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

10.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

10.1.1 Valor unitário e total do item;

10.1.2 Marca;

10.1.3 Fabricante;

10.1.4 **Descrição detalhada do objeto**, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.

10.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

10.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

10.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

11. ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

11.1 No horário estabelecido neste Edital, o pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas no item 10.1 do edital.

11.2 O pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta ofertada que se encontra inserida no campo "DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO" do sistema, confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

11.3 Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente inexecutável, o pregoeiro obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e então DESCLASSIFICARÁ.

11.4 O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente inexecutável, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade.

11.5 As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem desclassificadas do certame pelo pregoeiro.

11.6 Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site <https://licitanet.com.br/>, conforme Edital.

11.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

11.8 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

11.9 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta está definido no Termo de Referência.

11.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "**ABERTO**", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

11.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de **10 (dez) minutos** e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos **02 (dois) minutos** do período de duração da sessão pública.

11.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de **02 (dois) minutos** e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários;

11.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

11.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

11.15 Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R\$), com VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances e a licitante divergir com o exigido, o pregoeiro, poderá convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte.

11.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

11.17 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

11.18 Sendo efetuado lance manifestamente inexecutável, o pregoeiro poderá alertar o proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente.

11.19 A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item.

11.20 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances;

11.21 O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

11.22 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas (24) vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação no site <https://licitanet.com.br/>.

11.23 Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

11.24 A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante na etapa de lances e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços.

11.25 **Nos casos específicos**, em relação a itens NÃO exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, onde:

11.25.1 O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006 e suas alterações.

11.25.2 Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances.

11.25.3 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

11.25.4 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

11.25.5 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

11.25.6 Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, convocação será em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

11.26 O disposto no item 11.26 somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.27 Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

11.27.1 Produzidos no País;

11.27.2 Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

11.27.3 Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País (art. 3º, § 2º, incisos II, III e IV da Lei nº 8666/93);

11.27.4 Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação;

11.27.5 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

11.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

12.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

12.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

12.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

12.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

12.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

12.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

12.6.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro;

12.6.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta;

12.6.3 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação;

12.6.4 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade;

12.6.5 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital;

12.6.6 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor;

12.6.7 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

12.6.8 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso;

12.6.9 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

13. DA HABILITAÇÃO

13.1 Os documentos abaixo exigidos deverão ser apresentados pela proponente que ofertar o menor preço por lote. Todos os documentos deverão estar dentro de seus respectivos prazos de validade e serão encaminhados ao Departamento de Tesouraria do SAMAE de Rio Negrinho - SC, conforme disposto neste edital.

13.1.1 Habilitação Jurídica

Para Empresas Individuais:

- Registro da Firma na Junta Comercial do Estado sede da proponente.

Para Sociedades por Quotas de Responsabilidade:

- Contrato Social e última Alteração Contratual, registrados na Junta Comercial do Estado sede da proponente.

Para Sociedades Anônimas:

- Ato Constitutivo, Estatutos em vigor e Ata da Eleição da atual Diretoria, registrada e/ou publicados.

13.1.2 Habilitação Fiscal

- Certidão Negativa Municipal (do Município sede da proponente).

- Certidão Negativa Estadual (do Estado sede da proponente).

- Certidão Negativa Quanto a Dívida Ativa da União.

- Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, administrados pela Secretaria da Receita Federal.

- Certidão Negativa de Débito do "FGTS"

13.1.3 Qualificação Técnica

- Alvará de funcionamento ou documento similar, do Município sede ou da Filial que emitirá a Nota Fiscal/Fatura, comprovando ramo de atividade compatível com o objeto deste Edital.

13.1.3.1 Documentação técnica a ser apresentada com a proposta comercial:

a) Catálogo/prospecto do equipamento ofertado, da bomba de alta pressão e da bomba de vácuo, bicos de limpeza, indicando marca, modelo de todos e destacando as características técnicas principais para comparação e avaliação com o solicitado.

b) Manual de operação, manutenção e Peças do equipamento ofertado.

c) Relação dos 03 (três) últimos fornecimentos de equipamento semelhante, com nome da empresa, data do fornecimento, telefone, endereço e nome para contato.

d) 01 (um) atestado de capacidade técnica de equipamento similar ao licitado, emitido em nome da licitante, com o nome da empresa, data do fornecimento, telefone, endereço.

e) O proponente, deverá comprovar, através de contrato social registrado na junta comercial, que em sua atividade contempla a fabricação e comercialização de produto licitado, no envelope proposta.

f) Certificados de aferição de todos os instrumentos de bancada de teste dentro da validade.

g) Certificado de Qualificação do soldador de acordo com ASME IX – 2019.

h) Especificação do processo de soldagem em conformidade com o ASME IX – 2019.

i) Registro de qualificação de procedimento de soldagem.

j) Contrato válido de ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA pelo fabricante, com uma distância não superior a 300 km do município sede do licitante, durante o período de garantia, com possibilidade de efetuar todos os serviços de manutenção, com mecânicos treinados de fábrica, e o fornecimento de peças de reposição originais.

13.1.4 Qualificação Econômica

- Certidão Negativa de Falência, Concordata, do Cartório Distribuidor da Comarca sede da proponente, emitida a menos de 60 (sessenta) dias da data de abertura das Propostas deste Edital.

13.2 Declarações

Declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo constante no Anexo II deste edital.

Declaração emitida pela empresa de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme Anexo III.

Declaração de conhecimento e atendimento às condições do edital, conforme modelo constante no Anexo IV deste edital.

13.3 Proposta

Com a documentação de habilitação, deste Edital, a proponente que ofertar o menor preço por lote, deverá enviar proposta de Preços escrita, conforme Anexo V, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa, citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone, número de agência de conta bancária. A proposta escrita, deverá estar em conformidade com o Item 10 deste Edital.

13.3.1 Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais.

14. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

14.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

- a) Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;
- b) Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento;
- c) A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso;
- d) Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como, validade da proposta, marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada;
- e) Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93);
- f) Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos;
- g) A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação;
- h) A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

15. DAS IMPUGNAÇÕES DO EDITAL E DOS RECURSOS

15.1 Dos atos do Pregoeiro ou da autoridade competente do SAMAE de Rio Negrinho - SC, cabem: Recurso, Representação, Pedido de Reconsideração, nos termos da legislação aqui citada.

15.2 Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada no preâmbulo deste Edital, para realização do certame, qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos deste Instrumento, cabendo ao Pregoeiro, auxiliado pelo responsável solicitante do referido objeto, decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

15.2.1 Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para a realização do Certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

15.3 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

15.4 As impugnações e recursos deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação sito Travessa Theodoro Junctum, nº 124, Centro, Rio Negrinho/SC, das 08h00 às 11h00 e 13h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, e, estes não serão analisados se forem interpostos via postal, e-mail, podendo ser enviado por meio eletrônico, no campo específico para esse fim no site <https://www.licitanet.com>.

15.5 A participação no presente certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implicará em plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

15.6 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo **10 (dez) minutos**, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

15.7 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

15.8 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

15.9 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

15.10 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.11 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

16. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

16.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

16.2 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

16.3 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

16.4 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

16.5 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat").

16.6 O recurso contra a decisão do (a) Pregoeiro (a) não terá efeito suspensivo.

16.7 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

16.8 Caberá à autoridade competente decidir os recursos contra o ato do (a) Pregoeiro (a), quando este (a) mantiver a sua decisão.

16.9 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

16.10 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o (a) pregoeiro (a) adjudicará o objeto e a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

17.1 Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado pelo Pregoeiro o objeto da licitação e homologado o procedimento pela Autoridade Competente.

17.2 Havendo recurso, o(a) pregoeiro(a) apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua posição, caberá à Autoridade Competente a decisão em grau final.

17.3 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/1993.

17.4 Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade e demais exigências previstas para habilitação, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.

17.5 As obrigações decorrentes desta Licitação serão formalizadas através de contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Edital e na legislação vigente.

17.6 Quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, se houver, não entregar o bem ou não apresentar situação regular, será

convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

18. DO FORNECIMENTO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

18.1 O prazo de entrega do **CAMINHÃO E EQUIPAMENTO**, será de até **120 DIAS**, contados a partir da data da emissão da Ordem de Compra.

18.2 O Equipamento Combinado de hidrojateamento deverá ser entregue montado, ajustado e instalado sobre chassi de caminhão com frete CIF, na sede da contratante, no Município de RIO NEGRINHO-SC, mediante apresentação da ordem de fornecimento, e acompanhada de documento fiscal.

18.3 Deverá acompanhar o equipamento no momento da entrega, o manual de operação com segurança e de manutenção, em língua portuguesa, sendo obrigatório fornecer treinamento in loco para operação e manutenção preventiva aos servidores sem ônus adicional para o equipamento.

18.4 O veículo deverá ser entregue, devidamente emplacado em nome do SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – SAMAE DE RIO NEGRINHO, inclusive a isenção do IPVA junto a Secretaria Estadual da Fazenda. O licenciamento/emplacamento do veículo deverá ser realizado pela contratada.

18.5 Declaração de que a entrega técnica será efetuada no local determinado pelo órgão, por técnico especializado, para transmitir informações técnicas sobre operação, o emprego, a manutenção básica e a segurança do equipamento a todos interessados enviados pelo adquirente.

18.6 O contratado deverá prover garantia mínima de um ano (12 meses), sem limite de quilometragem, a contar da data de entrega do veículo e não da emissão da nota fiscal. Caso o fornecedor possua uma garantia maior do que a determinada no presente Termo de Referência, prevalecerá a maior.

18.7 O contratado ficará inclusive responsável pela adequação a legislação de trânsito em todos os aspectos pertinentes.

19. DO PAGAMENTO

19.1 O pagamento será efetuado em até 20 dias após entrega do veículo, mediante apresentação de nota fiscal no departamento financeiro do SAMAE.

19.2 Caso se faça necessária a correção de qualquer documento por culpa da CONTRATADA, fica suspensa a contagem do prazo da cláusula 19.1, até a data de reapresentação do documento, válido e regular, no Departamento de Compras do CONTRATANTE.

19.3 Para liberação dos pagamentos, a CONTRATADA deverá, quando solicitada, comprovar a manutenção das condições que a habilitaram contratar.

19.4 O pagamento será realizado, mediante crédito em conta-corrente do fornecedor. É DEVER DO FORNECEDOR: informar o nome e o número do banco, da agência e da conta bancária da empresa, para o depósito

19.5 Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de executadas as devidas correções e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.

19.6 O faturamento deverá ser global da licitante vencedora diretamente ao SAMAE.

19.7 A entrega deverá ser acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceitos após a verificação do cumprimento das especificações contidas neste edital.

19.7.1 As Notas Fiscais deverão ser emitidas para:

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – SAMAE,

CNPJ: 85.908.309/0001-37,

Endereço: Travessa Theodoro Junctum, n° 124, CENTRO,

RIO NEGRINHO/SC, CEP: 89.295-000.

19.8 As Notas Fiscais deverão estar devidamente vistas pelo servidor responsável pelo seu recebimento.

19.9 Caso os produtos entregues não correspondam ao exigido no instrumento convocatório (Edital), a Licitante Vencedora deverá providenciar no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data de notificação expedida pelo servidor responsável pelo recebimento, a sua adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no instrumento convocatório, na Lei n.º 8.666/93.

20. DO REAJUSTE

20.1 Os preços constantes na proposta do licitante vencedor são fixos e irremovíveis.

21. OBRIGAÇÕES/RESPONSABILIDADES

21.1 Constituem obrigações/responsabilidades do LICITANTE VENCEDOR:

21.1.1 Responsabilizar-se pelo transporte do objeto, de seu estabelecimento até o local determinado para entrega, sem ônus para o SAMAE.

21.1.2 Responder pelas providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, em ocorrência da espécie em que forem vítimas os seus empregados, no desempenho dos serviços contratados ou em conexão com eles.

21.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste contrato, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo SAMAE.

21.1.4 Responsabilizar pelos prejuízos causados ao SAMAE ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos.

21.1.5 Substituir ou recuperar o produto que, após a entrega e aceite, dentro do prazo de garantia, apresente defeitos de fabricação, no prazo máximo de 20 dias após a sua efetiva comunicação.

21.1.6 Entregar junto com o equipamento, 01 cópia do "data book" em papel e outra em formato digital.

21.2 Constituem obrigações/responsabilidades do SAMAE:

21.2.1 Receber e fiscalizar os materiais e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade.

21.2.2 Preparar e instruir para pagamento, as faturas apresentadas pela CONTRATADA e remetê-las a tempo ao setor competente.

21.2.3 Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste edital.

21.2.4 Rejeitar os produtos que forem entregues e que estiverem em desacordo com as respectivas especificações.

22. DAS PENALIDADES

22.1 Por atos ilícitos cometidos na licitação ou na execução do contrato, o SAMAE, garantida a prévia defesa, aplicará as seguintes sanções:

I - advertência ESCRITA.

II - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto contratado.

III - a licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, não apresentar a documentação, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (art. 7º da Lei 10.520/2002).

22.2 As sanções previstas nos incisos I e III poderão ser aplicadas com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

22.3 O atraso injustificado da licitante vencedora, para efetuar o fornecimento, sujeitará à multa no valor de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia excedente, sobre o valor do Contrato.

22.4 A licitante vencedora que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com SAMAE pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

22.5 As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de Fornecedores ou de Prestadores de Serviços do Município e, no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período.

23. DAS DESPESAS

23.1 Para cobertura das despesas resultantes da licitação serão utilizados recursos provenientes da dotação: 272/2023.14.01.17.122.14.2.161.4.4.90 e 487/2023.14.01.17.122.14.2.161.4.4.90 - Aplicações Diretas, do orçamento vigente do SAMAE.

24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1 As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do SAMAE, a segurança e o objetivo da aquisição.

24.2 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação.

24.3 É facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

24.4 As impugnações ao ato convocatório do Pregão serão recebidas até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação.

24.5 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

24.6 Deferida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

24.7 A autoridade competente para determinar a aquisição poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

24.8 A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e abertura das propostas descabendo, em tais casos, direito à indenização pelos licitantes.

24.9 O Serviço Autônomo Municipal de Saneamento Básico – SAMAE poderá revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou a requerimento da parte interessada, não gerando direito de indenizar quando anulada por motivo de ilegalidade, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93, assegurada à ampla defesa.

24.10 A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do licitante, com todos os termos e condições deste Edital.

24.11 O licitante é responsável, sob as penas da lei, pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação.

24.12 A irregularidade que não afete o conteúdo ou idoneidade do documento não constituirá causa de desclassificação.

24.13 Não cabe à **LICITANET – Licitações On-line** qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.

24.14 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no **LICITANET – Licitações On-line**, Relação dos itens gerada pelo sistema, e as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência deste Edital prevalecerão as últimas, que deverão ser observadas pelas Licitantes, especialmente, para fins de elaboração da proposta.

Rio Negrinho - SC, 12 de junho de 2023.

VALDIR FIRMO CAETANO JÚNIOR
Diretor Geral

GLEDSON GUTIERREZ GOMES
Consultor Jurídico
OAB/SC 52.442

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 O objeto do presente pregão eletrônico consiste na **LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO NOVO E EQUIPAMENTO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE HIDROJATEAMENTO MAIS BOMBA DE SUÇÃO A VÁCUO, PARA USO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO DO SAMAE.**

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A aquisição do veículo visa suprir as grandes demandas na área de saneamento e esgotamento sanitário. O equipamento será utilizado pelo Departamento Técnico do SAMAE na manutenção em desobstrução de redes e coletores de esgoto, limpezas de fossas e hidrojateamento em galerias pluviais. Irá proporcionar uma correta coleta e tratamento de esgoto, higienização mais adequada nos referidos locais e ajudando a preservar a saúde da população de uma forma geral.

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

LOTE	QTDE	DESCRIÇÃO
01	01 UN	<p>CONJUNTO: Equipamento, para desobstrução e limpeza de redes de esgotos, ETE's, Estações Elevatórias e poços de visita, através de hidrojateamento a alta pressão, combinado com sistema de sucção a alto-vácuo, equipado com bomba de alta pressão, vácuo compressor, tanque reservatório e carretéis para mangueiras adaptáveis a chassi de caminhão de modo a torná-lo transportável com as seguintes características:</p> <p style="text-align: center;">CAMINHÃO CHASSI</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO</p> <p>Cor predominante: Branca.</p> <p>Características Gerais: Novo, zero-quilômetro; Tração 6x2 original de fábrica; com suspensão a ar no terceiro eixo (truck), com duas portas (motorista e passageiro); com os equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN.</p> <p>Dimensões: Altura mínima de 2.700 [mm]; comprimento total mínimo de 7.400 [mm]; distância mínima entre eixos (1º e 2º eixos) 5.150[mm].</p> <p>Capacidade: PBT MÍNIMO 23.000 KGS – CMT MÍNIMO 33.000 KGS</p> <p>Motor: Dianteiro, com no mínimo 6 (seis) cilindros; potência igual ou superior a 280 [cv]; torque máximo igual ou superior a 900 [Nm]; padrão de emissões conforme norma vigente.</p> <p>Transmissão: Manual (obrigatoriamente) de, no mínimo, 6 (seis) velocidades à frente e 1 (um) à ré.</p> <p>Direção: Elétrica, hidráulica ou eletro-hidráulica.</p> <p>Combustível: óleo diesel.</p> <p>Capacidade mínima do tanque de combustível de 200 (duzentos) litros.</p> <p>Freios: Com Sistema Anti-Bloqueio (ABS).</p> <p>Rodas e Pneus: Pneus borrachudos novos condizentes com as dimensões do caminhão e especificações do modelo; pneu sobressalente (step).</p> <p>Cabine: Cabine do tipo avançada (curta) e com teto baixo; capacidade para pelo menos 3 (três) ocupantes.</p> <p>Sistema e Segurança: Alarme sonoro de marcha ré; equipado com sinto de segurança de 3 (três) pontos.</p> <p>Conforto: Ar-condicionado; controle elétrico dos vidros e travas das portas; assento ergonômico do motorista.</p> <p>Demais Itens:</p> <p>Jogo de tapetes; Tacógrafo; e com todos os itens de série, conforme catálogo comercial do produto.</p>

GARANTIAS E ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Garantia total do caminhão pelo período mínimo de 12 (doze) meses sem limite de quilômetros, a contar do efetivo recebimento pelo Contratante. As manutenções periódicas e preventivas previstas no manual do fabricante serão de responsabilidade dos Órgãos participantes.

Assistências Técnicas e de Manutenção:

O caminhão deve ter, pelo menos, uma concessionária autorizada no raio de 300 km da contratante. A comprovação deverá ser feita através de documento assinado pela proponente, onde conste a relação da(s) concessionária(s) autorizada(s) com endereço completo, telefone, e-mail, etc.

No período de garantia, os serviços de assistência técnica serão efetuados e o problema solucionado num prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da solicitação/notificação oficial da contratante.

Se a Contratada não puder atender dentro do prazo estabelecido, justificará e comprovará por escrito os motivos, ficando a prorrogação por mais 30 (trinta) dias (máximo) condicionada à aceitação do Contratante. A Contratada deverá prestar assistência técnica e demais assessoramentos necessários ao recebimento, uso e manutenção do equipamento. Deverá garantir o fornecimento de peças sobressalentes e componentes da máquina e componentes (originais ou genuínas), durante o período de 10 (dez) anos, a partir da data da assinatura do termo de recebimento definitivo do veículo ou equipamento. É vedada a elaboração de manual exclusivo para os equipamentos objeto da presente contratação com termos distintos daqueles fornecidos aos proprietários particulares do mesmo modelo.

EXECUÇÃO DA GARANTIA

A garantia e assistência técnica por meio de serviços especializados de manutenção homologados pela Fabricante/Montadora, e deverá ser realizado no território do Órgão Participante, em local indicado por este.

Durante o período de garantia do caminhão, nos casos em que as revisões forem realizadas de acordo com o manual do proprietário, em rede de concessionárias autorizadas, caso ocorra à necessidade de substituição de peças genuínas decorrentes de vício de fabricação, desde que o proprietário do caminhão não tenha dado causa ao defeito, o custo da mão de obra especializada necessária e da aquisição da peça será de responsabilidade da Contratada.

Durante o período de garantia do veículo de, no mínimo, 12 (doze) meses sem limite de quilometragem, a contar de efetivo recebimento do caminhão pelo Contratante, a Contratada se responsabilizará pela manutenção corretiva do veículo, e deverá ser realizado no território do Órgão Participante, em local indicado por este, arcando com as peças de reposição e com a mão de obra necessária. A Contratada disponibilizará telefone de emergência 24h (central/serviço de atendimento ao cliente) para acionamento da garantia. É vedado à Contratada opor qualquer restrição de assistência técnica constante no manual da Fabricante/Montadora ou em outro instrumento da fábrica, cuja participação no Certame configura plena aceitação das condições exigidas.

EQUIPAMENTO

1 – Tanque

O Tanque deverá ser formato cilíndrico, contar com sistema BASCULANTE e tampos torisféricos, com capacidade total de 16.000 litros, dividido em dois (02) compartimentos, sendo divididos proporcionalmente na quantidade de 7.000 litros para água limpa para o Hidrojato e 9.000 litros para detritos, construído em chapa de aço carbono ASTM tipo A36 com espessura 3/16" (4,75mm) e reforçado externamente com empalme e cintas de viga "U" laminada de 3/16". Deverá sair com CTTP de fábrica, conforme exigências do INMETRO, Laudo de Segurança Veicular / Homologação.

2 - Compartimento de água limpa

Deverá contar com:

- Boca de visita / abastecimento Ø 500 mm, com respiro tipo cabo de guarda-chuva na parte superior (compartimento de água).
- Visor de nível tipo coluna (compartimento de água), instalado na parte lateral do

	<p>tanque.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dreno inferior com válvula esfera de 2".• Bocal tipo "storz" Ø 2.1/2" para carregamento por hidrante (compartimento de água).• Linha de alimentação da bomba de alta pressão com registro de esfera e filtro "y", diâmetro 2.1/2". <p>3 - Compartimento de detritos</p> <p>Deverá contar com:</p> <ul style="list-style-type: none">• Boca superior no mínimo Ø 500 mm com válvula de retenção por bóia de 4" (compartimento de detritos); Quebra-ondas na parte interna.• Sifão depurador instalado na lateral superior do tanque, dotado de mano vacuômetro com diâmetro de 4.1/2", escala 760mmhg/2kgf/cm², com enchimento de glicerina para controle da pressão de trabalho, vácuo e dreno com registro de esfera Ø 1.1/4".• Dois visores de acrílico com prático sistema de limpeza (compartimento de detritos).• Tubulação de carga com registro esfera de Ø 4" passagem plena e bocal de engate rápido, instalado na lateral traseira do tanque (compartimento de detritos).• Tubulação de descarga com registro esfera Ø 4" passagem plena e bocal de engate rápido, instalado na parte inferior da tampa traseira (compartimento de detritos), com saída próximo à tubulação de carga. <p>4 - Tampa traseira</p> <p>A tampa traseira deverá ser basculante, reforçada, formato torisférico, disposta sobre dobradiça na parte superior, com vedação em borracha nitrílica anticorrosiva, o travamento deverá ser manual através de fusos e "borboletas" produzidas em ferro fundido.</p> <p>5 - Geral</p> <p>O tanque deverá contar com:</p> <ul style="list-style-type: none">• Escada lateral para acesso à parte superior do tanque.• Calha para escoamento de detrito, fixada na traseira do tanque para direcionar o fluxo durante a descarga.• Válvula de retenção, no início do circuito pneumático, para bloqueio quando o tanque reservatório de detritos atingirem o nível cheio.• Armários laterais com portas, dobradiças e fechaduras com chave, borrachas de vedação automotivas, com compartimentos individuais para guarda de acessórios de segurança, etc.• Protetores laterais.• Para-lamas produzidos em plástico, instalados nos eixos traseiros do caminhão, fixados no tanque.• Dispositivos de iluminação na parte lateral, traseira e dianteira do tanque.• Protetores de lanterna traseira.• Suporte para cones.• Suporte para extintor.• Faixas refletivas. <p>6 - Bomba de Alta Pressão</p> <p>A bomba de alta pressão deverá ter as seguintes configurações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bomba de alta pressão triplex, com 03 pistões.• Vazão mínima: 263 litros/min.• Pressão de trabalho: 155 kgf/cm².• Os êmbolos serão confeccionados em cerâmica resistente à corrosão e abrasão.• Equipada com manômetro de pressão de água, 0 - 200 kgf/cm², com glicerina.• O circuito de alimentação da Bomba será dotado de válvula gaveta e filtro "y" Ø 2.1/2" e sistema de limpeza.• Registro com sistema de "by-pass" para o tanque. <p>7 - Bomba de Vácuo</p> <p>A bomba de vácuo deverá ter as seguintes configurações mínimas:</p> <p>RPM: 1000 RPM. Vazão de ar: 25 m³/min. Vácuo: 88%.</p>
--	---

	<p>Potência: 40 KW.</p> <p>Bomba de vácuo deverá ser tipo volumétrica, de lóbulos, sem lubrificação, resfriada mediante injeção de ar. Deverá possuir uma válvula de desvio vácuo/pressão, válvulas de não retorno principal e de injeção, coletores móveis de entrada/saída para injeção, feita em alumínio. Deverá possuir silenciadores, filtro de ar de aspiração e válvula de segurança. Transmissão de 600/1000 RPM. A bomba deverá operar sem contato de lóbulos e carcaça. O vácuo máximo deverá ser de no mínimo 88% e a pressão máxima de no mínimo 2 “bar” absoluto.</p> <p>Deverá acompanhar dois silenciadores, um para descarga de Ar da bomba, outra para admissão de ar para refrigeração da carcaça.</p> <p>8 - Sistema de Acionamento da Bomba de Alta Pressão e Bomba de Vácuo</p> <p>Acionamento das bombas de alta pressão e da bomba de vácuo deverá ser através de caixa intermediária (tomada de força integral) acionada por sistema pneumático na parte interna da cabine. Com potência adequada as bombas de alta pressão de vácuo citadas neste edital, com flange de encaixe para bomba conforme SAE J744c. As bombas de alta pressão a vácuo precisam ser acionadas pela caixa de transferência com acionamento independente. A PARAMETRIZAÇÃO DO CAMINHÃO SERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR DO CAMINHÃO.</p> <p>9 - Carretel Principal</p> <p>O Carretel Principal deverá ser do tipo “bandeira” dimensionado para armazenar 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro 3/4”, termoplástica reforçada com dupla trama de nylon, revestimento externo resistente a abrasão, raio de curvatura de 150mm.</p> <p>Constituído de guia para enrolamento da mangueira de modo a evitar o remonte e sobreposição de camada de forma irregular, além de junta rotativa. O carretel será instalado na tampa traseira do tanque, tipo Bandeira com abertura hidráulica de até 120° e estrutura de sustentação independente, com acionamento hidráulico nos dois sentidos de rotação, com comando centralizado e com regulagem de velocidade em ambos os sentidos. A unidade de acionamento será constituída de reservatório de óleo, bomba hidráulica de engrenagens, comando hidráulico e motor hidráulico orbital.</p> <p>10 - Carretel Auxiliar</p> <p>O Carretel Auxiliar deverá ser dimensionado para armazenar 70 metros de mangueira de alta pressão Ø 1/2”, R17, do tipo “fixo” e acionamento manual, junta rotativa, e fixado na lateral traseira do equipamento entre o para-choque e o para-lama.</p> <p>11 - Sistema hidráulico</p> <p>O sistema hidráulico do equipamento deverá contar com os seguintes itens:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bomba hidráulica.• Reservatório com visor de nível e filtro compatível com o sistema.• Motor hidráulico.• Tubulações e mangueiras.• Válvulas de comando de sentido e velocidade.• Filtros de sucção e retorno.• Comando hidráulico para basculamento do tanque.• Comando hidráulico para basculamento da tampa traseira.• Comando de abertura do carretel bandeira.• Comando hidráulico de dois sentidos de rotação do Carretel bandeira. <p>12 - Painel de comando / controle lateral</p> <p>O Painel de comando para basculamento do tanque, comando para abertura do carretel principal e comando para abertura da tampa traseira deverá ser posicionado na parte lateral/traseira do tanque, possibilitando a operação por apenas 01 (um) operador.</p> <p>13 - Painel de Comando / Controle traseiro</p> <p>O Painel de Comando / Controle deverá ser instalado próximo ao Carretel Principal, possibilitando a operação por apenas 01 (um) operador e contendo os seguintes instrumentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Interruptor para acionamento do sinalizador rotativo.• Interruptor para acionamento do farol direcional.
--	--

	<p>• Comando hidráulico de dois sentidos de rotação do Carretel Principal.</p> <p>14 – Acessórios O equipamento deverá ser entregue com os seguintes itens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 120 (cento e vinte) metros de mangueira de alta pressão diâmetro 3/4" sem emendas, pressão de trabalho até 200 Kgf/cm², pressão de ruptura de 500 Kgf/cm², com terminais macho NPT nas extremidades, termoplástica reforçada com dupla trama de nylon, revestimento externo resistente a abrasão, raio de curvatura de 150mm. • 40 (quarenta) metros de mangueira de alta pressão Ø 3/8", R17, sem emendas, com uma trama de aço, pressão de trabalho até 200 Kgf/cm², com terminais macho Ø 1/2" NPT nas extremidades, instalada no Carretel Auxiliar. • 10 (dez) metros de mangote de sucção em PVC Ø 3". • 02 (dois) bocais para mangote de sucção Ø 3". • 02 (duas) tampas cegas para os bocais de engate rápido. • 02 (dois) faróis móvel direcionais de Ø 6", instalado na parte superior traseira do tanque, acionados através de um interruptor instalado no painel de comando, interligado e alimentado pela própria bateria do veículo para execução de trabalhos noturnos. • 01 (um) sinalizador intermitente e/ou rotativo de segurança na cor amarelo âmbar, instalado na parte superior traseira do equipamento. • 02 (dois) Bocais Ø50mm para desobstrução, com jatos propulsores traseiros a 35° e um frontal. • 02 (dois) Bocais Ø25mm para desobstrução, com jatos propulsores traseiros a 35° e um frontal. • 01 (uma) morsa nº 4 instalada na parte traseira do equipamento, para substituição de bocais. • 02 (dois) bicos tipo mega com jatos propulsores a 20° e um frontal, rosca 3/4". • 02 (dois) bicos tipo torpedo com jatos propulsores a 20° e um frontal, rosca 3/4". • 02 (dois) bicos tipo bala, rosca 3/4". <p>Deverá ser instalado o dispositivo de prevenção de acidentes (proteção lateral – ciclista) e suporte para placa indicativa de risco conforme a legislação.</p> <p>Deverá ser instalado suporte com capacidade para 10 cones de sinalização (75 cm).</p> <p>Deverá ser instalado suporte para extintor de incêndio de 8kg entre a parte traseira da cabine e a parte frontal do equipamento.</p> <p>Deverá ser instalado o suporte para placas de segurança para transporte de produtos perigosos, conforme legislação, assim devendo ser entregue também placas de sinalização, ONU 606-2814 e infectantes 6.2.</p> <p>15 - Condições específicas de pintura/sistema de proteção anticorrosiva A pintura do equipamento deverá respeitar os seguintes padrões:</p> <p>Preparação das Superfícies: Limpeza e remoção de óleos e graxas com solvente.</p> <p>Pintura Interna do Tanque 01 (uma) demão de primer epóxi betuminoso de alta espessura, cromato de zinco. 01 (uma) demão de acabamento epóxi alcatrão poliamida, na cor preta.</p> <p>Pintura Externa do Tanque e Equipamento Primer epóxi bi componente de alto enchimento, com excelentes propriedades anticorrosivas e de resistência química, indicado para repintura em tanques, veículos comerciais em conjunto com acabamento. Esmalte acrílico poliuretano bi componente, possui secagem rápida, Alto brilho e resistência a intempéries. Indicado para pinturas gerais e retoques em veículos comerciais, tanques de pequeno e grande porte. A Cor do equipamento deverá ser branco e azul.</p> <p style="text-align: center;">OBSERVAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> - REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE - GARANTIA DO FABRICANTE DE 12 MESES, PLANO DE MANUTENÇÃO DE FÁBRICA CONTEMPLANDO PLANO DE ÓLEOS E FILTROS PARA MOTOR, CÂMBIO E EIXO TRASEIRO, E MÃO DE OBRA PARA AS 04(QUATRO) PRIMEIRAS REVISÕES DE ACORDO COM O MANUAL DO FABRICANTE DO
--	--

		CAMINHÃO. - O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DEVERÁ SER FEITO NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO/SC.
--	--	--

4. TREINAMENTO E ENTREGA TÉCNICA

4.1 No mínimo 02 (dois) dias de treinamento de manutenção e operação, quando da entrega do equipamento na sede do Serviço Autônomo Municipal de Saneamento Básico – SAMAE de Rio Negrinho, sem limite de participantes, sem ônus e coordenado por membros do SAMAE.

5. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA COMERCIAL

5.1 Catálogo/prospecto do equipamento ofertado, da bomba de alta pressão e da bomba de vácuo, bicos de limpeza, indicando marca, modelo de todos e destacando as características técnicas principais para comparação e avaliação com o solicitado.

5.2 Manual de operação, manutenção e Peças do equipamento ofertado.

5.3 Relação dos 03 (três) últimos fornecimentos de equipamento semelhante, com nome da empresa, data do fornecimento, telefone, endereço e nome para contato.

5.4 03 (três) atestados de capacidade técnica de equipamento similar ao licitado, emitido em nome da licitante, com o nome da empresa, data do fornecimento, telefone, endereço.

5.5 O proponente, deverá comprovar, através de contrato social registrado na junta comercial, que em sua atividade contempla a fabricação e comercialização de produto licitado, no envelope proposta.

5.6 Certificados de aferição de todos os instrumentos de bancada de teste dentro da validade.

5.7 Certificado de Qualificação do soldador de acordo com ASME IX – 2019.

5.8 Especificação do processo de soldagem em conformidade com o ASME IX – 2019.

5.9 Registro de qualificação de procedimento de soldagem.

5.10 Contrato válido de ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA pelo fabricante, com uma distância não superior a 300 km do município sede do licitante, durante o período de garantia, com possibilidade de efetuar todos os serviços de manutenção, com mecânicos treinados de fábrica, e o fornecimento de peças de reposição originais.

6. INSPEÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PELO LICITANTE OU TERCEIROS

4.3.1 Jateamento das superfícies para pintura conforme norma SSPC-SP 10, com padrão visual SiS-05.5900.

7. DA GARANTIA

7.1 Oferta no mínimo 01 (um) ano de garantia, contado da emissão da Nota Fiscal, registrando no certificado a ser entregue com o produto.

7.2 Caso o equipamento apresente falhas ou defeitos, esses deverão ser corrigidos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas (em dias úteis) após a solicitação através de comunicação emitida pelo SAMAE.

7.3 É de responsabilidade do fornecedor o atendimento a disponibilidade operacional mínima do equipamento de 90%, durante a vigência do período de garantia, caso não seja atendida essa condição, o SAMAE efetuará locação de equipamento similar, e esse custo será de responsabilidade do contratado.

7.4 Também é de responsabilidade do fornecedor a substituição de qualquer componente que apresente qualquer defeito de fabricação durante o período de garantia, com os custos por sua conta, exceto mangueiras de hidrojateamento, óleos lubrificantes, gaxetas, bocas, rolamentos e demais peças de desgaste.

8. DO FORNECIMENTO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

8.1 O prazo de entrega do **CAMINHÃO E EQUIPAMENTO**, será de até **120 DIAS**, contados a partir da data da emissão da Ordem de Compra.

8.2 O Equipamento Combinado de hidrojateamento deverá ser entregue montado, ajustado e instalado sobre chassi de caminhão com frete CIF, na sede da contratante, no Município de RIO NEGRINHO-SC, mediante apresentação da ordem de fornecimento, e acompanhada de documento fiscal.

8.3 Deverá acompanhar o equipamento no momento da entrega, o manual de operação com segurança e de manutenção, em língua portuguesa, sendo obrigatório fornecer treinamento in loco para operação e manutenção preventiva aos servidores sem ônus adicional para o equipamento.

8.4 O veículo deverá ser entregue, devidamente emplacado em nome do SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – SAMAE DE RIO NEGRINHO, inclusive a isenção do IPVA junto a Secretaria Estadual da Fazenda. O licenciamento/emplacamento do veículo deverá ser realizado pela contratada.

OBS: O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DEVERÁ SER FEITO NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO/SC.

8.5 Declaração de que a entrega técnica será efetuada no local determinado pelo órgão, por técnico especializado, para transmitir informações técnicas sobre operação, o emprego, a manutenção básica e a segurança do equipamento a todos interessados enviados pelo adquirente.

8.6 O contratado deverá prover garantia mínima de um ano (12 meses), sem limite de quilometragem, a contar da data de entrega do veículo e não da emissão da nota fiscal. Caso o fornecedor possua uma garantia maior do que a determinada no presente Termo de Referência, prevalecerá a maior.

8.7 O CONTRATADO FICARÁ INCLUSIVE RESPONSÁVEL PELA ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO EM TODOS OS ASPECTOS PERTINENTES.

9. OBRIGAÇÕES/RESPONSABILIDADES

9.1 Constituem obrigações/responsabilidades do LICITANTE VENCEDOR:

9.1.1 Responsabilizar-se pelo transporte do objeto, de seu estabelecimento até o local determinado para entrega, sem ônus para o SAMAE.

9.1.2 Responder pelas providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, em ocorrência da espécie em que forem vítimas os seus empregados, no desempenho dos serviços contratados ou em conexão com eles.

9.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste contrato, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo SAMAE.

9.1.4 Responsabilizar pelos prejuízos causados ao SAMAE ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos.

9.1.5 Substituir ou recuperar o produto que, após a entrega e aceite, dentro do prazo de garantia, apresente defeitos de fabricação, no prazo máximo de 20 dias após a sua efetiva comunicação.

9.1.6 Entregar junto com o equipamento, 01 cópia do “data book” em papel e outra em formato digital.

9.2 Constituem obrigações/responsabilidades do SAMAE:

9.2.1 Receber e fiscalizar os materiais e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade.

9.2.2 Preparar e instruir para pagamento, as faturas apresentadas pela CONTRATADA e remetê-las a tempo ao setor competente.

9.2.3 Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste edital.

9.2.4 Rejeitar os produtos que forem entregues e que estiverem em desacordo com as respectivas especificações.

10. PAGAMENTO

10.1 O pagamento será efetuado em até 20 dias após entrega do veículo, mediante apresentação de nota fiscal no departamento financeiro do SAMAE.

10.2 Caso se faça necessária a correção de qualquer documento por culpa da CONTRATADA, fica suspensa a contagem do prazo da cláusula 19.1, até a data de reapresentação do documento, válido e regular, no Departamento de Compras do CONTRATANTE.

10.3 Para liberação dos pagamentos, a CONTRATADA deverá, quando solicitada, comprovar a manutenção das condições que a habilitaram contratar.

10.4 O pagamento será realizado, mediante crédito em conta-corrente do fornecedor. É DEVER DO FORNECEDOR: informar o nome e o número do banco, da agência e da conta bancária da empresa, para o depósito

10.5 Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de executadas as devidas correções e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.

10.6 O faturamento deverá ser global da licitante vencedora diretamente ao SAMAE.

10.7 A entrega deverá ser acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceitos após a verificação do cumprimento das especificações contidas neste edital.

10.7.1 As Notas Fiscais deverão ser emitidas para:

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – SAMAE,
CNPJ: 85.908.309/0001-37,**

**Endereço: Travessa Theodoro Junctum, nº 124, CENTRO,
RIO NEGRINHO/SC, CEP: 89.295-000.**

10.8 As Notas Fiscais deverão estar devidamente vistas pelo servidor responsável pelo seu recebimento.

10.9 Caso os produtos entregues não correspondam ao exigido no instrumento convocatório (Edital), a Licitante Vencedora deverá providenciar no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data de notificação expedida pelo servidor responsável pelo recebimento, a sua adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no instrumento convocatório, na Lei n.º 8.666/93.

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 As despesas decorrentes da aquisição, objeto deste Termo de Referência, correrão à conta da dotação: 272/2023.14.01.17.122.14.2.161.4.4.90 e 487/2023.14.01.17.122.14.2.161.4.4.90 – Aplicações Diretas, do orçamento vigente do SAMAE.

12. REAJUSTE

12.1 Os preços constantes na proposta do licitante vencedor são fixos e irremovíveis.

13. DAS PENALIDADES E SANÇÕES

13.1 O licitante que deixar de entregar quaisquer documentos exigidos no ato convocatório, apresentar documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da execução do mesmo, não mantiver a proposta, não celebrar o contrato, ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar o processo em qualquer momento, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, se houver, e das demais cominações legais;

13.2 O licitante sujeitar-se-á ainda, as sanções de: advertência escrita, multa e declaração de inidoneidade, sendo que as sanções de suspensão descrita no item anterior e declaração de inidoneidade, poderão ser cumuladas com multa;

13.3 Ocorrendo atraso na entrega do objeto licitado, será aplicada multa moratória de **0,5%** (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, até o limite de **15%** (quinze por cento) sobre o valor total da aquisição;

13.4 No atraso ou paralisação por mais de 45 (quarenta e cinco) dias da entrega, será aplicada multa de **1,0%** (um por cento) por dia de atraso, até o limite de 30% ao mês sobre o valor total da aquisição.

13.5 No descumprimento de quaisquer obrigações licitatórias/contratuais, poderá ser aplicada uma multa indenizatória de **10%** (dez por cento) do valor total da aquisição;

13.6 O prazo para defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação;

13.7 Caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação da sanção;

13.8 As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de Fornecedores ou de Prestadores de Serviços do Município e, no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período.

Rio Negrinho - SC, 12 de junho de 2023.

VALDIR FIRMO CAETANO JÚNIOR
Diretor Geral

GLEDSON GUTIERREZ GOMES
Consultor Jurídico - OAB/SC 52.442

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e participação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo), Declara expressamente que não possui, em seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do objeto deste Pregão Eletrônico e os termos constantes no Edital do Processo Licitatório nº 23/2023, do SAMAE de Rio Negrinho e seu(s) ANEXOS e do Regulamento do Sistema de Licitação na Modalidade de Pregão da LICITANET, e que temos totais condições de atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive as demais formalidades relativas a documentação que deverá ser apresentada para fins habilitação.

Data:

Assinatura e Carimbo da Proponente.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023

ANEXO V
PROPOSTA

À Serviço Autônomo Municipal de Saneamento Básico - SAMAE

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ TOTAL

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE E CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:

ENDEREÇO e TELEFONE:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1 A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total dos lotes, de acordo com o Edital.

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

PROPOSTA: R\$ (Por extenso)

- REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE

- GARANTIA DO FABRICANTE DE 12 MESES, PLANO DE MANUTENÇÃO DE FÁBRICA CONTEMPLANDO PLANO DE ÓLEOS E FILTROS PARA MOTOR, CÂMBIO E EIXO TRASEIRO, E MÃO DE OBRA PARA AS 04(QUATRO) PRIMEIRAS REVISÕES DE ACORDO COM O MANUAL DO FABRICANTE DO CAMINHÃO E DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.

- A ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 300 KM DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO/SC.

- O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DEVERÁ SER FEITO NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO/SC.

Deverá citar em sua proposta a sistemática de assistência técnica, com nome e endereço do(s) representante(s) autorizado(s) a prestar(em) estes serviços.

Prazo de Entrega: O produto constante do objeto do presente Processo Licitatório, deverão ser entregues em até 120 dias, contados da emissão da Autorização de Compras.

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

LOCAL E DATA

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023

ANEXO VI
ORÇAMENTO

1.O valor total estimado para fornecimento do objeto do presente termo, elaborado com base no valor mediano das propostas, mediante pesquisa efetuada junto a fornecedores do ramo, devidamente anexadas ao Processo Licitatório, assim constituído:

LOTE	QTDE	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL
01	01 UN	<p>CONJUNTO: Equipamento, para desobstrução e limpeza de redes de esgotos, ETE's, Estações Elevatórias e poços de visita, através de hidrojateamento a alta pressão, combinado com sistema de sucção a alto-vácuo, equipado com bomba de alta pressão, vácuo compressor, tanque reservatório e carretéis para mangueiras adaptáveis a chassi de caminhão de modo a torná-lo transportável com as seguintes características:</p> <p style="text-align: center;">CAMINHÃO CHASSI</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO</p> <p>Cor predominante: Branca.</p> <p>Características Gerais: Novo, zero-quilômetro; Tração 6x2 original de fábrica; com suspensão a ar no terceiro eixo (truck), com duas portas (motorista e passageiro); com os equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN.</p> <p>Dimensões: Altura mínima de 2.700 [mm]; comprimento total mínimo de 7.400 [mm]; distância mínima entre eixos (1º e 2º eixos) 5.150[mm].</p> <p>Capacidade: PBT MÍNIMO 23.000 KGS – CMT MÍNIMO 33.000 KGS</p> <p>Motor: Dianteiro, com no mínimo 6 (seis) cilindros; potência igual ou superior a 280 [cv]; torque máximo igual ou superior a 900 [Nm]; padrão de emissões conforme norma vigente.</p> <p>Transmissão: Manual (obrigatoriamente) de, no mínimo, 6 (seis) velocidades à frente e 1 (um) à ré.</p> <p>Direção: Elétrica, hidráulica ou eletro-hidráulica.</p> <p>Combustível: óleo diesel.</p> <p>Capacidade mínima do tanque de combustível de 200 (duzentos) litros.</p> <p>Freios: Com Sistema Anti-Bloqueio (ABS).</p> <p>Rodas e Pneus: Pneus borrachudos novos condizentes com as dimensões do caminhão e especificações do modelo; pneu sobressalente (step).</p> <p>Cabine: Cabine do tipo avançada (curta) e com teto baixo; capacidade para pelo menos 3 (três) ocupantes.</p> <p>Sistema e Segurança: Alarme sonoro de marcha ré; equipado com sinto de segurança de 3 (três) pontos.</p> <p>Conforto: Ar-condicionado; controle elétrico dos vidros e travas das portas; assento ergonômico do motorista.</p> <p>Demais Itens:</p> <p>Jogo de tapetes; Tacógrafo; e com todos os itens de série, conforme catálogo comercial do produto.</p> <p style="text-align: center;">GARANTIAS E ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS</p> <p>Garantia total do caminhão pelo período mínimo de 12 (doze) meses sem limite de quilômetros, a contar do efetivo recebimento pelo Contratante. As manutenções periódicas e preventivas previstas no manual do fabricante serão de responsabilidade dos Órgãos</p>	1.150.000,00

	<p>participantes.</p> <p>Assistências Técnicas e de Manutenção: O caminhão deve ter, pelo menos, uma concessionária autorizada no raio de 300 km da contratante. A comprovação deverá ser feita através de documento assinado pela proponente, onde conste a relação da(s) concessionária(s) autorizada(s) com endereço completo, telefone, e-mail, etc.</p> <p>No período de garantia, os serviços de assistência técnica serão efetuados e o problema solucionado num prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da solicitação/notificação oficial da contratante.</p> <p>Se a Contratada não puder atender dentro do prazo estabelecido, justificará e comprovará por escrito os motivos, ficando a prorrogação por mais 30 (trinta) dias (máximo) condicionada à aceitação do Contratante. A Contratada deverá prestar assistência técnica e demais assessoramentos necessários ao recebimento, uso e manutenção do equipamento. Deverá garantir o fornecimento de peças sobressalentes e componentes da máquina e componentes (originais ou genuínas), durante o período de 10 (dez) anos, a partir da data da assinatura do termo de recebimento definitivo do veículo ou equipamento. É vedada a elaboração de manual exclusivo para os equipamentos objeto da presente contratação com termos distintos daqueles fornecidos aos proprietários particulares do mesmo modelo.</p> <p style="text-align: center;">EXECUÇÃO DA GARANTIA</p> <p>A garantia e assistência técnica por meio de serviços especializados de manutenção homologados pela Fabricante/Montadora, e deverá ser realizado no território do Órgão Participante, em local indicado por este.</p> <p>Durante o período de garantia do caminhão, nos casos em que as revisões forem realizadas de acordo com o manual do proprietário, em rede de concessionárias autorizadas, caso ocorra à necessidade de substituição de peças genuínas decorrentes de vício de fabricação, desde que o proprietário do caminhão não tenha dado causa ao defeito, o custo da mão de obra especializada necessária e da aquisição da peça será de responsabilidade da Contratada.</p> <p>Durante o período de garantia do veículo de, no mínimo, 12 (doze) meses sem limite de quilometragem, a contar de efetivo recebimento do caminhão pelo Contratante, a Contratada se responsabilizará pela manutenção corretiva do veículo, e deverá ser realizado no território do Órgão Participante, em local indicado por este, arcando com as peças de reposição e com a mão de obra necessária. A Contratada disponibilizará telefone de emergência 24h (central/serviço de atendimento ao cliente) para acionamento da garantia. É vedado à Contratada opor qualquer restrição de assistência técnica constante no manual da Fabricante/Montadora ou em outro instrumento da fábrica, cuja participação no Certame configura plena aceitação das condições exigidas.</p> <p style="text-align: center;">EQUIPAMENTO</p> <p>1 – Tanque O Tanque deverá ser formato cilíndrico, contar com sistema BASCULANTE e tampos torisféricos, com capacidade total de 16.000 litros, dividido em dois (02) compartimentos, sendo divididos proporcionalmente na quantidade de 7.000 litros para água limpa para o Hidrojato e 9.000 litros para detritos, construído em chapa de aço carbono ASTM tipo A36 com espessura 3/16” (4,75mm) e reforçado externamente com empalme e cintas de viga “U” laminada de 3/16”. Deverá sair com CTPP de fábrica, conforme exigências do INMETRO, Laudo de Segurança Veicular / Homologação.</p> <p>2 - Compartimento de água limpa</p>	
--	---	--

	<p>Deverá contar com:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boca de visita / abastecimento Ø 500 mm, com respiro tipo cabo de guarda-chuva na parte superior (compartimento de água). • Visor de nível tipo coluna (compartimento de água), instalado na parte lateral do tanque. • Dreno inferior com válvula esfera de 2”. • Bocal tipo “storz” Ø 2.1/2” para carregamento por hidrante (compartimento de água). • Linha de alimentação da bomba de alta pressão com registro de esfera e filtro “y”, diâmetro 2.1/2”. <p>3 - Compartimento de detritos</p> <p>Deverá contar com:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boca superior no mínimo Ø 500 mm com válvula de retenção por bóia de 4” (compartimento de detritos); Quebra-ondas na parte interna. • Sifão depurador instalado na lateral superior do tanque, dotado de mano vacuômetro com diâmetro de 4.1/2”, escala 760mmhg/2kgf/cm², com enchimento de glicerina para controle da pressão de trabalho, vácuo e dreno com registro de esfera Ø 1.1/4”. • Dois visores de acrílico com prático sistema de limpeza (compartimento de detritos). • Tubulação de carga com registro esfera de Ø 4” passagem plena e bocal de engate rápido, instalado na lateral traseira do tanque (compartimento de detritos). • Tubulação de descarga com registro esfera Ø 4” passagem plena e bocal de engate rápido, instalado na parte inferior da tampa traseira (compartimento de detritos), com saída próximo à tubulação de carga. <p>4 - Tampa traseira</p> <p>A tampa traseira deverá ser basculante, reforçada, formato torisférico, disposta sobre dobradiça na parte superior, com vedação em borracha nitrílica anticorrosiva, o travamento deverá ser manual através de fusos e “borboletas” produzidas em ferro fundido.</p> <p>5 – Geral</p> <p>O tanque deverá contar com:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escada lateral para acesso à parte superior do tanque. • Calha para escoamento de detrito, fixada na traseira do tanque para direcionar o fluxo durante a descarga. • Válvula de retenção, no início do circuito pneumático, para bloqueio quando o tanque reservatório de detritos atingirem o nível cheio. • Armários laterais com portas, dobradiças e fechaduras com chave, borrachas de vedação automotivas, com compartimentos individuais para guarda de acessórios de segurança, etc. • Protetores laterais. • Para-lamas produzidos em plástico, instalados nos eixos traseiros do caminhão, fixados no tanque. • Dispositivos de iluminação na parte lateral, traseira e dianteira do tanque. • Protetores de lanterna traseira. • Suporte para cones. • Suporte para extintor. • Faixas refletivas. <p>6 - Bomba de Alta Pressão</p> <p>A bomba de alta pressão deverá ter as seguintes configurações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bomba de alta pressão tríplex, com 03 pistões. • Vazão mínima: 263 litros/min. • Pressão de trabalho: 155 kgf/cm². • Os êmbolos serão confeccionados em cerâmica resistente à 	
--	--	--

	<p>corrosão e abrasão.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipada com manômetro de pressão de água, 0 - 200 kgf/cm², com glicerina. • O circuito de alimentação da Bomba será dotado de válvula gaveta e filtro “y” Ø 2.1/2” e sistema de limpeza. • Registro com sistema de “by-pass” para o tanque. <p>7 - Bomba de Vácuo A bomba de vácuo deverá ter as seguintes configurações mínimas: RPM: 1000 RPM. Vazão de ar: 25 m³/min. Vácuo: 88%. Potência: 40 KW. Bomba de vácuo deverá ser tipo volumétrica, de lóbulos, sem lubrificação, resfriada mediante injeção de ar. Deverá possuir uma válvula de desvio vácuo/pressão, válvulas de não retorno principal e de injeção, coletores móveis de entrada/saída para injeção, feita em alumínio. Deverá possuir silenciadores, filtro de ar de aspiração e válvula de segurança. Transmissão de 600/1000 RPM. A bomba deverá operar sem contato de lóbulos e carcaça. O vácuo máximo deverá ser de no mínimo 88% e a pressão máxima de no mínimo 2 “bar” absoluto. Deverá acompanhar dois silenciadores, um para descarga de Ar da bomba, outra para admissão de ar para refrigeração da carcaça.</p> <p>8 - Sistema de Acionamento da Bomba de Alta Pressão e Bomba de Vácuo Acionamento das bombas de alta pressão e da bomba de vácuo deverá ser através de caixa intermediária (tomada de força integral) acionada por sistema pneumático na parte interna da cabine. Com potência adequada as bombas de alta pressão de vácuo citadas neste edital, com flange de encaixe para bomba conforme SAE J744c. As bombas de alta pressão a vácuo precisam ser acionadas pela caixa de transferência com acionamento independente. A PARAMETRIZAÇÃO DO CAMINHÃO SERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR DO CAMINHÃO.</p> <p>9 - Carretel Principal O Carretel Principal deverá ser do tipo “bandeira” dimensionado para armazenar 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro 3/4”, termoplástica reforçada com dupla trama de nylon, revestimento externo resistente a abrasão, raio de curvatura de 150mm. Constituído de guia para enrolamento da mangueira de modo a evitar o remonte e sobreposição de camada de forma irregular, além de junta rotativa. O carretel será instalado na tampa traseira do tanque, tipo Bandeira com abertura hidráulica de até 120° e estrutura de sustentação independente, com acionamento hidráulico nos dois sentidos de rotação, com comando centralizado e com regulação de velocidade em ambos os sentidos. A unidade de acionamento será constituída de reservatório de óleo, bomba hidráulica de engrenagens, comando hidráulico e motor hidráulico orbital.</p> <p>10 - Carretel Auxiliar O Carretel Auxiliar deverá ser dimensionado para armazenar 70 metros de mangueira de alta pressão Ø 1/2”, R17, do tipo “fixo” e acionamento manual, junta rotativa, e fixado na lateral traseira do equipamento entre o para-choque e o para-lama.</p> <p>11 - Sistema hidráulico O sistema hidráulico do equipamento deverá contar com os seguintes itens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bomba hidráulica. • Reservatório com visor de nível e filtro compatível com o sistema. 	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Motor hidráulico. • Tubulações e mangueiras. • Válvulas de comando de sentido e velocidade. • Filtros de sucção e retorno. • Comando hidráulico para basculamento do tanque. • Comando hidráulico para basculamento da tampa traseira. • Comando de abertura do carretel bandeira. • Comando hidráulico de dois sentidos de rotação do Carretel bandeira. <p>12 - Painel de comando / controle lateral O Painel de comando para basculamento do tanque, comando para abertura do carretel principal e comando para abertura da tampa traseira deverá ser posicionado na parte lateral/traseira do tanque, possibilitando a operação por apenas 01 (um) operador.</p> <p>13 - Painel de Comando / Controle traseiro O Painel de Comando / Controle deverá ser instalado próximo ao Carretel Principal, possibilitando a operação por apenas 01 (um) operador e contendo os seguintes instrumentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interruptor para acionamento do sinalizador rotativo. • Interruptor para acionamento do farol direcional. • Comando hidráulico de dois sentidos de rotação do Carretel Principal. <p>14 – Acessórios O equipamento deverá ser entregue com os seguintes itens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 120 (cento e vinte) metros de mangueira de alta pressão diâmetro 3/4" sem emendas, pressão de trabalho até 200 Kgf/cm², pressão de ruptura de 500 Kgf/cm², com terminais macho NPT nas extremidades, termoplástica reforçada com dupla trama de nylon, revestimento externo resistente a abrasão, raio de curvatura de 150mm. • 40 (quarenta) metros de mangueira de alta pressão Ø 3/8", R17, sem emendas, com uma trama de aço, pressão de trabalho até 200 Kgf/cm², com terminais macho Ø 1/2" NPT nas extremidades, instalada no Carretel Auxiliar. • 10 (dez) metros de mangote de sucção em PVC Ø 3". • 02 (dois) bocais para mangote de sucção Ø 3". • 02 (duas) tampas cegas para os bocais de engate rápido. • 02 (dois) faróis móvel direcionais de Ø 6", instalado na parte superior traseira do tanque, acionados através de um interruptor instalado no painel de comando, interligado e alimentado pela própria bateria do veículo para execução de trabalhos noturnos. • 01 (um) sinalizador intermitente e/ou rotativo de segurança na cor amarelo âmbar, instalado na parte superior traseira do equipamento. • 02 (dois) Bocais Ø50mm para desobstrução, com jatos propulsores traseiros a 35° e um frontal. • 02 (dois) Bocais Ø25mm para desobstrução, com jatos propulsores traseiros a 35° e um frontal. • 01 (uma) morsa nº 4 instalada na parte traseira do equipamento, para substituição de bocais. • 02 (dois) bicos tipo mega com jatos propulsores a 20° e um frontal, rosca 3/4". • 02 (dois) bicos tipo torpedo com jatos propulsores a 20° e um frontal, rosca 3/4". • 02 (dois) bicos tipo bala, rosca 3/4". <p>Deverá ser instalado o dispositivo de prevenção de acidentes (proteção lateral – ciclista) e suporte para placa indicativa de risco conforme a legislação.</p> <p>Deverá ser instalado suporte com capacidade para 10 cones de sinalização (75 cm).</p>	
--	--	--

	<p>Deverá ser instalado suporte para extintor de incêndio de 8kg entre a parte traseira da cabine e a parte frontal do equipamento. Deverá ser instalado o suporte para placas de segurança para transporte de produtos perigosos, conforme legislação, assim devendo ser entregue também placas de sinalização, ONU 606-2814 e infectantes 6.2.</p> <p>15 - Condições específicas de pintura/sistema de proteção anticorrosiva A pintura do equipamento deverá respeitar os seguintes padrões: Preparação das Superfícies: Limpeza e remoção de óleos e graxas com solvente. Pintura Interna do Tanque 01 (uma) demão de primer epóxi betuminoso de alta espessura, cromato de zinco. 01 (uma) demão de acabamento epóxi alcatrão poliamida, na cor preta.</p> <p>Pintura Externa do Tanque e Equipamento Primer epóxi bi componente de alto enchimento, com excelentes propriedades anticorrosivas e de resistência química, indicado para repintura em tanques, veículos comerciais em conjunto com acabamento. Esmalte acrílico poliuretano bi componente, possui secagem rápida, Alto brilho e resistência a intempéries. Indicado para pinturas gerais e retoques em veículos comerciais, tanques de pequeno e grande porte. A Cor do equipamento deverá ser branco e azul.</p> <p>OBSERVAÇÕES - REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE - GARANTIA DO FABRICANTE DE 12 MESES, PLANO DE MANUTENÇÃO DE FÁBRICA CONTEMPLANDO PLANO DE ÓLEOS E FILTROS PARA MOTOR, CÂMBIO E EIXO TRASEIRO, E MÃO DE OBRA PARA AS 04(QUATRO) PRIMEIRAS REVISÕES DE ACORDO COM O MANUAL DO FABRICANTE DO CAMINHÃO. - O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DEVERÁ SER FEITO NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO/SC.</p>	
--	--	--

VALDIR FIRMO CAETANO JÚNIOR
Diretor Geral

GLEDSON GUTIERREZ GOMES
Consultor Jurídico

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023

ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

Contrato que entre si celebram o Serviço Autônomo Municipal de Saneamento Básico, Autarquia Municipal da cidade de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, sito a Travessa Theodoro Junctum, nº 124, inscrito no CNPJ sob o número 85.908.309/0001-37, representadas por seu Diretor Geral Sr. Valdir Firmo Caetano Júnior, portador do CPF nº 036.268.119-80, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e a Empresa, com sede na, nº, na cidade de, estado de, registrada no CNPJ sob o nº, neste ato representado por seu Sr., registrado no CPF sob o nº, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, em decorrência do Processo Licitatório nº 23/2023, Pregão Eletrônico nº 16/2023 homologado em, mediante sujeição mútua às normas constantes das Leis nº 8.666 de 21/6/93 e nº 10.520 de 17/07/02, à proposta e às seguintes cláusulas contratuais:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste contrato a aquisição de:

CONJUNTO: Equipamento, para desobstrução e limpeza de redes de esgotos, ETE's, Estações Elevatórias e poços de visita, através de hidrojateamento a alta pressão, combinado com sistema de sucção a alto-vácuo, equipado com bomba de alta pressão, vácuo compressor, tanque reservatório e carretéis para mangueiras adaptáveis a chassi de caminhão de modo a torná-lo transportável com as seguintes características:

CAMINHÃO CHASSI

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO

Cor predominante: Branca.

Características Gerais: Novo, zero-quilômetro; Tração 6x2 original de fábrica; com suspensão a ar no terceiro eixo (truck), com duas portas (motorista e passageiro); com os equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN.

Dimensões: Altura mínima de 2.700 [mm]; comprimento total mínimo de 7.400 [mm]; distância mínima entre eixos (1º e 2º eixos) 5.150[mm].

Capacidade: PBT MÍNIMO 23.000 KGS – CMT MÍNIMO 33.000 KGS

Motor: Dianteiro, com no mínimo 6 (seis) cilindros; potência igual ou superior a 280 [cv]; torque máximo igual ou superior a 900 [Nm]; padrão de emissões conforme norma vigente.

Transmissão: Manual (obrigatoriamente) de, no mínimo, 6 (seis) velocidades à frente e 1 (um) à ré.

Direção: Elétrica, hidráulica ou eletro-hidráulica.

Combustível: óleo diesel.

Capacidade mínima do tanque de combustível de 200 (duzentos) litros.

Freios: Com Sistema Anti-Bloqueio (ABS).

Rodas e Pneus: Pneus borrachudos novos condizentes com as dimensões do caminhão e especificações do modelo; pneu sobressalente (step).

Cabine: Cabine do tipo avançada (curta) e com teto baixo; capacidade para pelo menos 3 (três) ocupantes.

Sistema e Segurança: Alarme sonoro de marcha ré; equipado com sinto de segurança de 3 (três) pontos.

Conforto: Ar-condicionado; controle elétrico dos vidros e travas das portas; assento ergonômico do motorista.

Demais Itens:

Jogo de tapetes; Tacógrafo; e com todos os itens de série, conforme catálogo comercial do produto.

GARANTIAS E ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Garantia total do caminhão pelo período mínimo de 12 (doze) meses sem limite de quilômetros, a contar do efetivo recebimento pelo Contratante. As manutenções periódicas e preventivas previstas no manual do fabricante serão de responsabilidade dos Órgãos participantes.

Assistências Técnicas e de Manutenção:

O caminhão deve ter, pelo menos, uma concessionária autorizada no raio de 300 km da contratante.

A comprovação deverá ser feita através de documento assinado pela proponente, onde conste a relação da(s) concessionária(s) autorizada(s) com endereço completo, telefone, e-mail, etc.

No período de garantia, os serviços de assistência técnica serão efetuados e o problema solucionado num prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da solicitação/notificação oficial da contratante.

Se a Contratada não puder atender dentro do prazo estabelecido, justificará e comprovará por escrito os motivos, ficando a prorrogação por mais 30 (trinta) dias (máximo) condicionada à aceitação do Contratante. A Contratada deverá prestar assistência técnica e demais assessoramentos necessários ao recebimento, uso e manutenção do equipamento. Deverá garantir o fornecimento de peças sobressalentes e componentes da máquina e componentes (originais ou genuínas), durante o período de 10 (dez) anos, a partir da data da assinatura do termo de recebimento definitivo do veículo ou equipamento. É vedada a elaboração de manual exclusivo para os equipamentos objeto da presente contratação com termos distintos daqueles fornecidos aos proprietários particulares do mesmo modelo.

EXECUÇÃO DA GARANTIA

A garantia e assistência técnica por meio de serviços especializados de manutenção homologados pela Fabricante/Montadora, e deverá ser realizado no território do Órgão Participante, em local indicado por este.

Durante o período de garantia do caminhão, nos casos em que as revisões forem realizadas de acordo com o manual do proprietário, em rede de concessionárias autorizadas, caso ocorra à necessidade de substituição de peças genuínas decorrentes de vício de fabricação, desde que o proprietário do caminhão não tenha dado causa ao defeito, o custo da mão de obra especializada necessária e da aquisição da peça será de responsabilidade da Contratada.

Durante o período de garantia do veículo de, no mínimo, 12 (doze) meses sem limite de quilometragem, a contar de efetivo recebimento do caminhão pelo Contratante, a Contratada se responsabilizará pela manutenção corretiva do veículo, e deverá ser realizado no território do Órgão Participante, em local indicado por este, arcando com as peças de reposição e com a mão de obra necessária. A Contratada disponibilizará telefone de emergência 24h (central/serviço de atendimento ao cliente) para acionamento da garantia. É vedado à Contratada opor qualquer restrição de assistência técnica constante no manual da Fabricante/Montadora ou em outro instrumento da fábrica, cuja participação no Certame configura plena aceitação das condições exigidas.

EQUIPAMENTO

1 – Tanque

O Tanque deverá ser formato cilíndrico, contar com sistema BASCULANTE e tampos torisféricos, com capacidade total de 16.000 litros, dividido em dois (02) compartimentos, sendo divididos proporcionalmente na quantidade de 7.000 litros para água limpa para o Hidrojato e 9.000 litros para detritos, construído em chapa de aço carbono ASTM tipo A36 com espessura 3/16" (4,75mm) e reforçado externamente com empalme e cintas de viga "U" laminada de 3/16". Deverá sair com CTPP de fábrica, conforme exigências do INMETRO, Laudo de Segurança Veicular / Homologação.

2 - Compartimento de água limpa

Deverá contar com:

- Boca de visita / abastecimento Ø 500 mm, com respiro tipo cabo de guarda-chuva na parte superior (compartimento de água).
- Visor de nível tipo coluna (compartimento de água), instalado na parte lateral do tanque.
- Dreno inferior com válvula esfera de 2".
- Bocal tipo "storz" Ø 2.1/2" para carregamento por hidrante (compartimento de água).
- Linha de alimentação da bomba de alta pressão com registro de esfera e filtro "y", diâmetro 2.1/2".

3 - Compartimento de detritos

Deverá contar com:

- Boca superior no mínimo Ø 500 mm com válvula de retenção por bóia de 4" (compartimento de detritos); Quebra-ondas na parte interna.
- Sifão depurador instalado na lateral superior do tanque, dotado de mano vacuômetro com diâmetro de 4.1/2", escala 760mmhg/2kgf/cm², com enchimento de glicerina para controle da pressão de trabalho, vácuo e dreno com registro de esfera Ø 1.1/4".
- Dois visores de acrílico com prático sistema de limpeza (compartimento de detritos).
- Tubulação de carga com registro esfera de Ø 4" passagem plena e bocal de engate rápido, instalado na lateral traseira do tanque (compartimento de detritos).

• Tubulação de descarga com registro esfera Ø 4" passagem plena e bocal de engate rápido, instalado na parte inferior da tampa traseira (compartimento de detritos), com saída próximo à tubulação de carga.

4 - Tampa traseira

A tampa traseira deverá ser basculante, reforçada, formato torisférico, disposta sobre dobradiça na parte superior, com vedação em borracha nitrílica anticorrosiva, o travamento deverá ser manual através de fusos e "borboletas" produzidas em ferro fundido.

5 - Geral

O tanque deverá contar com:

- Escada lateral para acesso à parte superior do tanque.
- Calha para escoamento de detrito, fixada na traseira do tanque para direcionar o fluxo durante a descarga.
- Válvula de retenção, no início do circuito pneumático, para bloqueio quando o tanque reservatório de detritos atingirem o nível cheio.
- Armários laterais com portas, dobradiças e fechaduras com chave, borrachas de vedação automotivas, com compartimentos individuais para guarda de acessórios de segurança, etc.
- Protetores laterais.
- Para-lamas produzidos em plástico, instalados nos eixos traseiros do caminhão, fixados no tanque.
- Dispositivos de iluminação na parte lateral, traseira e dianteira do tanque.
- Protetores de lanterna traseira.
- Suporte para cones.
- Suporte para extintor.
- Faixas refletivas.

6 - Bomba de Alta Pressão

A bomba de alta pressão deverá ter as seguintes configurações mínimas:

- Bomba de alta pressão triplex, com 03 pistões.
- Vazão mínima: 263 litros/min.
- Pressão de trabalho: 155 kgf/cm².
- Os êmbolos serão confeccionados em cerâmica resistente à corrosão e abrasão.
- Equipada com manômetro de pressão de água, 0 - 200 kgf/cm², com glicerina.
- O circuito de alimentação da Bomba será dotado de válvula gaveta e filtro "y" Ø 2.1/2" e sistema de limpeza.
- Registro com sistema de "by-pass" para o tanque.

7 - Bomba de Vácuo

A bomba de vácuo deverá ter as seguintes configurações mínimas:

RPM: 1000 RPM.

Vazão de ar: 25 m³/min.

Vácuo: 88%.

Potência: 40 KW.

Bomba de vácuo deverá ser tipo volumétrica, de lóbulos, sem lubrificação, resfriada mediante injeção de ar. Deverá possuir uma válvula de desvio vácuo/pressão, válvulas de não retorno principal e de injeção, coletores móveis de entrada/saída para injeção, feita em alumínio. Deverá possuir silenciadores, filtro de ar de aspiração e válvula de segurança. Transmissão de 600/1000 RPM. A bomba deverá operar sem contato de lóbulos e carcaça. O vácuo máximo deverá ser de no mínimo 88% e a pressão máxima de no mínimo 2 "bar" absoluto.

Deverá acompanhar dois silenciadores, um para descarga de Ar da bomba, outra para admissão de ar para refrigeração da carcaça.

8 - Sistema de Acionamento da Bomba de Alta Pressão e Bomba de Vácuo

Acionamento das bombas de alta pressão e da bomba de vácuo deverá ser através de caixa intermediária (tomada de força integral) acionada por sistema pneumático na parte interna da cabine. Com potência adequada as bombas de alta pressão e de vácuo citadas neste edital, com flange de encaixe para bomba conforme SAE J744c. As bombas de alta pressão e de vácuo precisam ser acionadas pela caixa de transferência com acionamento independente. A PARAMETRIZAÇÃO DO CAMINHÃO SERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR DO CAMINHÃO.

9 - Carretel Principal

O Carretel Principal deverá ser do tipo "bandeira" dimensionado para armazenar 120 metros de mangueira de alta pressão com diâmetro 3/4", termoplástica reforçada com dupla trama de nylon, revestimento externo resistente a abrasão, raio de curvatura de 150mm.

Constituído de guia para enrolamento da mangueira de modo a evitar o remonte e sobreposição de

camada de forma irregular, além de junta rotativa. O carretel será instalado na tampa traseira do tanque, tipo Bandeira com abertura hidráulica de até 120° e estrutura de sustentação independente, com acionamento hidráulico nos dois sentidos de rotação, com comando centralizado e com regulagem de velocidade em ambos os sentidos. A unidade de acionamento será constituída de reservatório de óleo, bomba hidráulica de engrenagens, comando hidráulico e motor hidráulico orbital.

10 - Carretel Auxiliar

O Carretel Auxiliar deverá ser dimensionado para armazenar 70 metros de mangueira de alta pressão Ø 1/2", R17, do tipo "fixo" e acionamento manual, junta rotativa, e fixado na lateral traseira do equipamento entre o para-choque e o para-lama.

11 - Sistema hidráulico

O sistema hidráulico do equipamento deverá contar com os seguintes itens:

- Bomba hidráulica.
- Reservatório com visor de nível e filtro compatível com o sistema.
- Motor hidráulico.
- Tubulações e mangueiras.
- Válvulas de comando de sentido e velocidade.
- Filtros de sucção e retorno.
- Comando hidráulico para basculamento do tanque.
- Comando hidráulico para basculamento da tampa traseira.
- Comando de abertura do carretel bandeira.
- Comando hidráulico de dois sentidos de rotação do Carretel bandeira.

12 - Painel de comando / controle lateral

O Painel de comando para basculamento do tanque, comando para abertura do carretel principal e comando para abertura da tampa traseira deverá ser posicionado na parte lateral/traseira do tanque, possibilitando a operação por apenas 01 (um) operador.

13 - Painel de Comando / Controle traseiro

O Painel de Comando / Controle deverá ser instalado próximo ao Carretel Principal, possibilitando a operação por apenas 01 (um) operador e contendo os seguintes instrumentos:

- Interruptor para acionamento do sinalizador rotativo.
- Interruptor para acionamento do farol direcional.
- Comando hidráulico de dois sentidos de rotação do Carretel Principal.

14 - Acessórios

O equipamento deverá ser entregue com os seguintes itens:

- 120 (cento e vinte) metros de mangueira de alta pressão diâmetro 3/4" sem emendas, pressão de trabalho até 200 Kgf/cm², pressão de ruptura de 500 Kgf/cm², com terminais macho NPT nas extremidades, termoplástica reforçada com dupla trama de nylon, revestimento externo resistente a abrasão, raio de curvatura de 150mm.
- 40 (quarenta) metros de mangueira de alta pressão Ø 3/8", R17, sem emendas, com uma trama de aço, pressão de trabalho até 200 Kgf/cm², com terminais macho Ø 1/2" NPT nas extremidades, instalada no Carretel Auxiliar.
- 10 (dez) metros de mangote de sucção em PVC Ø 3".
- 02 (dois) bocais para mangote de sucção Ø 3".
- 02 (duas) tampas cegas para os bocais de engate rápido.
- 02 (dois) faróis móvel direcionais de Ø 6", instalado na parte superior traseira do tanque, acionados através de um interruptor instalado no painel de comando, interligado e alimentado pela própria bateria do veículo para execução de trabalhos noturnos.
- 01 (um) sinalizador intermitente e/ou rotativo de segurança na cor amarelo âmbar, instalado na parte superior traseira do equipamento.
- 02 (dois) Bocais Ø50mm para desobstrução, com jatos propulsores traseiros a 35° e um frontal.
- 02 (dois) Bocais Ø25mm para desobstrução, com jatos propulsores traseiros a 35° e um frontal.
- 01 (uma) morsa nº 4 instalada na parte traseira do equipamento, para substituição de bocais.
- 02 (dois) bicos tipo mega com jatos propulsores a 20° e um frontal, rosca 3/4".
- 02 (dois) bicos tipo torpedo com jatos propulsores a 20° e um frontal, rosca 3/4".
- 02 (dois) bicos tipo bala, rosca 3/4".

Deverá ser instalado o dispositivo de prevenção de acidentes (proteção lateral – ciclista) e suporte para placa indicativa de risco conforme a legislação.

Deverá ser instalado suporte com capacidade para 10 cones de sinalização (75 cm).

Deverá ser instalado suporte para extintor de incêndio de 8kg entre a parte traseira da cabine e a

parte frontal do equipamento.

Deverá ser instalado o suporte para placas de segurança para transporte de produtos perigosos, conforme legislação, assim devendo ser entregue também placas de sinalização, ONU 606-2814 e infectantes 6.2.

15 - Condições específicas de pintura/sistema de proteção anticorrosiva

A pintura do equipamento deverá respeitar os seguintes padrões:

Preparação das Superfícies:

Limpeza e remoção de óleos e graxas com solvente.

Pintura Interna do Tanque

01 (uma) demão de primer epóxi betuminoso de alta espessura, cromato de zinco.

01 (uma) demão de acabamento epóxi alcatrão poliamida, na cor preta.

Pintura Externa do Tanque e Equipamento

Primer epóxi bi componente de alto enchimento, com excelentes propriedades anticorrosivas e de resistência química, indicado para repintura em tanques, veículos comerciais em conjunto com acabamento.

Esmalte acrílico poliuretano bi componente, possui secagem rápida, Alto brilho e resistência a intempéries. Indicado para pinturas gerais e retoques em veículos comerciais, tanques de pequeno e grande porte. A Cor do equipamento deverá ser branco e azul.

OBSERVAÇÕES

- REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE

- GARANTIA DO FABRICANTE DE 12 MESES, PLANO DE MANUTENÇÃO DE FÁBRICA CONTEMPLANDO PLANO DE ÓLEOS E FILTROS PARA MOTOR, CÂMBIO E EIXO TRASEIRO, E MÃO DE OBRA PARA AS 04(QUATRO) PRIMEIRAS REVISÕES DE ACORDO COM O MANUAL DO FABRICANTE DO CAMINHÃO.

- **O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DEVERÁ SER FEITO NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO/SC.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

2.1 Fazem parte deste contrato, independentemente de transcrição os seguintes documentos, cujo teor é do conhecimento das partes contratantes: Processo Licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 16/2023, proposta da CONTRATADA, além das normas e instruções legais vigentes no País que lhe forem atinentes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 O preço total do objeto do presente contrato é de:

R\$ (.....).

3.2 O pagamento será efetuado em até 20 dias após entrega do veículo, mediante apresentação de nota fiscal no departamento financeiro do SAMAE.

3.3 CASO SE FAÇA NECESSÁRIA A CORREÇÃO DE QUALQUER DOCUMENTO POR CULPA DA CONTRATADA, FICA SUSPensa A CONTAGEM DO PRAZO DA CLÁUSULA 3.2, ATÉ A DATA DE REAPRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO, VÁLIDO E REGULAR, NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DO CONTRATANTE.

3.4 Para liberação dos pagamentos, a CONTRATADA deverá, quando solicitada, comprovar a manutenção das condições que a habilitaram contratar.

3.5 O pagamento será realizado, mediante crédito em conta-corrente do fornecedor. É DEVER DO FORNECEDOR: informar o nome e o número do banco, da agência e da conta bancária da empresa, para o depósito

3.6 Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de executadas as devidas correções e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

4.1 O prazo de entrega do **CAMINHÃO E EQUIPAMENTO**, será de até **120 DIAS**, contados a partir da data da emissão da Ordem de Compra.

4.2 O Equipamento Combinado de hidrojateamento deverá ser entregue montado, ajustado e instalado sobre chassi de caminhão com frete CIF, na sede da contratante, no Município de RIO NEGRINHO-SC, mediante apresentação da ordem de fornecimento, e acompanhada de documento fiscal.

4.3 Deverá acompanhar o equipamento no momento da entrega, o manual de operação com segurança e de manutenção, em língua portuguesa, sendo obrigatório fornecer treinamento in loco para operação e manutenção preventiva aos servidores sem ônus adicional para o equipamento.

4.4 O veículo deverá ser entregue, devidamente emplacado em nome do SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – SAMAE DE RIO NEGRINHO, inclusive a isenção do IPVA junto a Secretaria Estadual da Fazenda. O licenciamento/emplacamento do veículo deverá ser realizado pela contratada.

4.5 Declaração de que a entrega técnica será efetuada no local determinado pelo órgão, por técnico especializado, para transmitir informações técnicas sobre operação, o emprego, a manutenção básica e a segurança do equipamento a todos interessados enviados pelo adquirente.

4.6 O contratado deverá prover garantia mínima de um ano (12 meses), sem limite de quilometragem, a contar da data de entrega do veículo e não da emissão da nota fiscal. Caso o fornecedor possua uma garantia maior do que a determinada no presente Termo de Referência, prevalecerá a maior.

4.7 O CONTRATADO FICARÁ INCLUSIVE RESPONSÁVEL PELA ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO EM TODOS OS ASPECTOS PERTINENTES.

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA

5.1 Oferta no mínimo 01 (um) ano de garantia, contado da emissão da Nota Fiscal, registrando no certificado a ser entregue com o produto.

5.2 Caso o equipamento apresente falhas ou defeitos, esses deverão ser corrigidos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas (em dias úteis) após a solicitação através de comunicação emitida pelo SAMAE.

5.3 É de responsabilidade do fornecedor o atendimento a disponibilidade operacional mínima do equipamento de 90%, durante a vigência do período de garantia, caso não seja atendida essa condição, o SAMAE efetuará locação de equipamento similar, e esse custo será de responsabilidade do contratado.

5.4 TAMBÉM É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR A SUBSTITUIÇÃO DE QUALQUER COMPONENTE QUE APRESENTE QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA, COM OS CUSTOS POR SUA CONTA, EXCETO MANGUEIRAS DE HIDROJATEAMENTO, ÓLEOS LUBRIFICANTES, GAXETAS, BOCAS, ROLAMENTOS E DEMAIS PEÇAS DE DESGASTE.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

6.1 O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura, pelo prazo de 360 dias, observado o disposto na Cláusula Quinta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DESPESAS

7.1 As despesas decorrentes da aquisição, objeto deste Termo de Referência, correrão à conta da dotação: 272/2023.14.01.17.122.14.2.161.4.4.90 e 487/2023.14.01.17.122.14.2.161.4.4.90 – Aplicações Diretas, do orçamento vigente do SAMAE.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES/RESPONSABILIDADES

8.1 Constituem obrigações/responsabilidades do LICITANTE VENCEDOR:

8.1.1 Responsabilizar-se pelo transporte do objeto, de seu estabelecimento até o local determinado para entrega, sem ônus para o SAMAE.

8.1.2 Responder pelas providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, em ocorrência da espécie em que forem vítimas os seus empregados, no desempenho dos serviços contratados ou em conexão com eles.

8.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste contrato, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo SAMAE.

8.1.4 Responsabilizar pelos prejuízos causados ao SAMAE ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos.

8.1.5 Substituir ou recuperar o produto que, após a entrega e aceite, dentro do prazo de garantia, apresente defeitos de fabricação, no prazo máximo de 20 dias após a sua efetiva comunicação.

8.1.6 Entregar junto com o equipamento, 01 cópia do “data book” em papel e outra em formato digital.

8.2 Constituem obrigações/responsabilidades do SAMAE:

8.2.1 Receber e fiscalizar os materiais e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade.

8.2.2 Preparar e instruir para pagamento, as faturas apresentadas pela CONTRATADA e remetê-las a tempo ao setor competente.

8.2.3 Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste edital.

8.2.4 Rejeitar os produtos que forem entregues e que estiverem em desacordo com as respectivas especificações.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 Por atos ilícitos cometidos na licitação ou na execução do contrato, o SAMAE, garantida a prévia defesa, aplicará as seguintes sanções:

I – advertência ESCRITA.

II - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto contratado.

III - a Contratada que ensejar o retardamento da execução do certame, não manter a proposta, não apresentar a documentação, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (art. 7º da Lei 10.520/2002).

9.2 As sanções previstas nos incisos I e III poderão ser aplicadas com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

9.3 O atraso injustificado da licitante vencedora, para efetuar o fornecimento, sujeitará à multa no valor de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia excedente, sobre o valor do Contrato.

9.4 A licitante vencedora que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com SAMAE pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

9.5 As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de Fornecedores ou de Prestadores de Serviços do Município e, no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1 A rescisão contratual poderá ser:

11.1.1 Determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos relacionados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e Lei nº 9.648/98.

10.1.2 Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração.

10.1.3 A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela Administração, com as consequências previstas na cláusula décima.

10.1.4 Constituem motivos para rescisão do Contrato os previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

10.1.5 Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93 e alterações, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.

10.1.6 A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93 e alterações.

10.2 Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do município, a rescisão importará em:

10.2.1 Aplicação da pena de suspensão do direito de licitar com o município e seus órgãos descentralizados, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

10.2.2 Declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do município. A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurado a defesa do infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES

11.1 Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos as normas das Leis Federais nº 10.520 de 17/07/2002 e nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Rio Negrinho, SC, para dirimir qualquer questão contratual, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. E por estarem acordados, declaram as partes, aceitar as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente

contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais regulamentares pertinentes, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Rio Negrinho, ... de ... de 2023.

VALDIR FIRMO CAETANO JÚNIOR
Diretor Geral

GLEDSON GUTIERREZ GOMES
Consultor Jurídico
OAB/SC 52.442

Contrata